


CABLEADO LINKED



CALIDAD A LA MEDIDA DE SU PROYECTO



EL ESPECIALISTA MUNDIAL
EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN

LINKEO

Una solución completa de cableado para los sectores comercial e institucional

Excelente alternativa para el mercado, en términos de costo-beneficio. Confiabilidad, fácil instalación y un nivel de desempeño diferencial, junto al amplio respaldo de los productos Legrand.

Cada componente ha sido probado en laboratorios internacionales certificados, para garantizar el cumplimiento de los estándares.



PATCH PANELS



- Identificación simplificada de cada conector.
- Fácil acceso al panel instalado por medio de un soporte posterior para cables, incluido en la referencia.
- Uso de un solo módulo de 6-puertos tipo keystone.
- Disponible en configuraciones de 24-puertos .
- El panel es UTP, Categoría 6.

CONECTORES KEYSTONE



- Etiquetas para fácil marcado.
- Conexión estándar usando la herramienta de ponchado 110.
- Forma trapezoidal que ofrece máxima flexibilidad durante la instalación y permite la conexión desde la parte posterior de la placa, antes, durante o después de la instalación.
- Disponible para UTP, categoría 5E y 6.




PATCH CORDS



- Disponible en longitudes de 1, 2 y 3 metros
- Cada patch cord ha sido rigurosamente probado para verificar su desempeño

CABLE



- UTP categoría 5E y 6
- Color azul RAL 5015 y gris RAL 7035
- Cuatro pares trenzados de 100 Ω
- Cumplimiento de normas ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA 568, entre otras.

Sistema de cableado Legrand

patch panels, conectores tipo keystone, faceplates, cables y patch cords




6 327 91



6 327 05



KS FP2



0 327 54



0 517 72

Empaque	Refs.	Patch panels para ser equipados
1	6 327 91	Herraje para 24 jacks keystone UTP, cat. 5E y 6, suministrado con soporte plástico posterior para cable
		Keystone
		Conexión Keystone 110 gracias al ponchado integrado. Soporta cables hasta calibre 22 AWG. Contactos marcados con esquema de cableado T 568 A y T 568 B. Conforme a los estándares ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1 ANSI/TIA 568
30	6 327 03	RJ 45 jack cat. 5E UTP 110 - 8 contactos 90°
30	6 327 05	RJ 45 jack cat. 6 UTP 110 - 8 contactos 90°
		Faceplate
1	KS FP1	Face plate sencillo tipo Keystone
1	KS FP2	Face plate doble tipo Keystone

Empaque	Refs.	Cables
		Cables de 4 pares LSZH
305'	0 327 51	U/UTP cat. 5E, tipo PVC Cable LSZH. Baja emisión de humos y cero halógenos. Gris. Longitud 305 m 1: en metro(s)
305'	0 327 54	U/UTP cat. 6 Cable LSZH. Baja emisión de humos y cero halógenos. Azul claro. Longitud 305 m 1: en metro(s)
		Patch cords
		RJ 45
		U/UTP cat. 5E cable de 100 Ω
		Gris
20	0 516 36	Longitud 1 m
20	0 516 37	Longitud 2 m
20	0 516 38	Longitud 3 m
		U/UTP cat. 6 cable de 100 Ω
		Azul claro
20	0 517 72	Longitud 1 m
20	0 517 73	Longitud 2 m
20	0 517 74	Longitud 3 m
		U/UTP cat. 6 cable de 100 Ω
		Rojo
20	0 518 62	Longitud 1 m
20	0 518 63	Longitud 2 m
20	0 518 64	Longitud 3 m

« Faceplates, patch panels, **conectores keystone**, patch cords y cables, Linkeo le propone una solución completa ajustada a su instalación y presupuesto. »

Personalización de áreas de trabajo con aparatos eléctricos Legrand®

Las oficinas y espacios de trabajo tendrán las características del Sistema Linkeo y los atributos estéticos de las placas Living.Light, Arteor o Arquea.

Con Cableado Linkeo, es posible potencializar su proyecto con la estética y acabados de las más modernas líneas de interruptores y tomacorrientes de Legrand y Bticino.



LIVING.LIGHT



- Toma doble de datos (RJ45) con Placa Living.Light Tonda Glossy Citron


ARTEOR™



- Toma doble de datos (RJ45) con placa Arteor Grafito

Un mundo de soluciones Legrand

Desde elementos de protección como los tableros y breakers Legrand, pasando por los sistemas de canalización como el ducto DLP, la bandeja portacable tipo malla Cablofil hasta las cajas de piso Wiremold, la solución Linceo, es versátil y eficiente para el cableado de oficinas y espacios institucionales







SÍGANOS
TAMBIÉN EN

- @ website: www.legrand.com.co
- f www.facebook.com/LegrandCOL
- t www.twitter.com/Legrand_COL
- yt www.youtube.com/legrandCOL



Servicio al Cliente - Contact Center
Líneas Gratuitas Nacionales
01 8000 9 10518 ó 01 8000 9 12817
En Bogotá: 437 67 13 / 14
📧: servicio.cliente@legrand.com.co